



МИНЕРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Ассортимент продукции



ВМІ BRAAS – МИРОВОЙ ЛИДЕР

BRAAS – признанный международный лидер в области качества и инноваций, является самым крупным производителем натуральной черепицы в России и в мире. Компания входит в группу ВМІ с оборотом более 2 млрд. евро, которая объединяет 150 производственных предприятий и 11 000 высококвалифицированных специалистов.

ЧЕРЕПИЦА BRAAS – ТРАДИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Крыша – это важнейшая архитектурная составляющая часть дома, поэтому большинство кровель в Европе многие века выполняются только с применением натуральной черепицы, которая служит столетиями, со временем увеличивает прочность и приобретает неповторимый благородный облик старины.

Минеральная и керамическая черепица BRAAS – самая популярная черепица на кровельном рынке России и стран СНГ. Мы производим натуральную черепицу в России с 1996 года на наших современных предприятиях в Москве и Краснодаре.



ПОДЛИННАЯ
АРХИТЕКТУРА

Благородно подчеркивает красоту и самобытность дома, создает комфортный микроклимат и домашний уют внутри.



СЛУЖИТ
СТОЛЕТИЯМИ

В нашем музее BRAAS продемонстрированы образцы черепицы, которые прослужили на кровле более ста лет, при этом полностью сохранили свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид.



ВЫГОДНАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ

Является долгосрочной и выгодной инвестицией в строительство собственного дома, а ее применение существенно повышает рыночную стоимость самого здания.



СОВРЕМЕННЫЙ
ТРЕНД

Отражает современный тренд, направленный на использование только безопасных, природных и экологически чистых материалов и технологий в строительстве.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНЕРАЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ BRAAS

- **ПРОЧНОСТЬ:** во много раз превосходит все существующие требования по морозостойкости и прочности, поэтому рекомендуется для эксплуатации во всех климатических зонах Российской Федерации;
- **УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** сохраняет свой оригинальный цвет в течение всего срока службы, благодаря объемному внутреннему прокрашиванию и двойному поверхностному окрашиванию;
- **РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И МОДЕЛЕЙ:** BRAAS Россия производит и поставляет самый широкий ассортимент натуральной черепицы – 6 моделей и 17 цветов;
- **ДЕТАЛЬНО ПРОДУМАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:** проработанные инженерами компании узлы и аксессуары гарантируют эксплуатационные характеристики всей кровли;
- **ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:** осуществляется нашими специалистами во всех крупных регионах страны.



Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ФРАНКФУРТСКАЯ

Традиционная классика

Самая популярная в мире модель черепицы, которая своей классической формой и стилем уже столетие определяет внешний облик большинства европейских городов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА


Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Укладка простая прямая. Необходимость механического крепления определяется уклоном кровли и ветровыми нагрузками.




ЦВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	420x330	Количество черепицы на поддоне, шт.	240
Высота волны, мм	25	Размер поддона, м	1,1x1,0
Вес черепицы, кг	4,5	Вес поддона, кг	1114
Вес готового покрытия, кг/кв.м	45		
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °C/+20 °C), циклов	1000		
Механическая прочность, Н, не менее	2000		
Расход, шт.	9,7-10,7 *		

* – в зависимости от шага обрешетки



Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ТАУНУС

Тренд современной архитектуры

Живописные горы Таунус в Центральной Германии вдохновили дизайнеров BRAAS на создание модели черепицы с одноименным названием. Гармоничный, четкий и чрезвычайно выразительный профиль черепицы с высокой и широкой волной безупречно передает форму и красоту крыши дома.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА


Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Укладка простая прямая. Необходимость механического крепления определяется уклоном кровли и ветровыми нагрузками.




ЦВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	420x330	Количество черепицы на поддоне, шт.	240
Высота волны, мм	32	Размер поддона, м	1,1x1,0
Вес черепицы, кг	4,5	Вес поддона, кг	1114
Вес готового покрытия, кг/кв.м	45		
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °C/+20 °C), циклов	1000		
Расход, шт.	9,7-10,7 *		

* – в зависимости от шага обрешетки



Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ЯНТАРЬ

Элегантность, достойная подражания

Плавность линий черепицы «Янтарь» напоминает бегущие морские волны, которые придают крыше дома потрясающее ощущение легкости и грациозности.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.


СПОСОБ УКЛАДКИ

Укладка простая прямая. Необходимость механического крепления определяется уклоном кровли и ветровыми нагрузками.

ЦВЕТА



Антик
красный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	420x330
Высота волны, мм	31
Вес черепицы, кг	4,5
Вес готового покрытия, кг/кв.м	45
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °C/+20 °C), циклов	1000
Расход, шт.	9,7-10,7 *

* – в зависимости от шага обрешетки

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество черепицы на поддоне, шт.	240
Размер поддона, м	1,1x1,0
Вес поддона, кг	1114



Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ТЕВИВА

Тренд современной архитектуры

Стильная модель плоской черепицы прямоугольной формы с гладкой глянцевой поверхностью для устройства современных крыш с четкими геометрическими линиями.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей, пигментов и уникального защитного покрытия «Цезарь» («Caesar»), которое придает поверхности черепицы глянцевый блеск.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 19° до 90°.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Укладка простая "вперевязку". Необходимость механического крепления определяется уклоном кровли и ветровыми нагрузками.

ЦВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	420х330	Количество черепицы на поддоне, шт.	216
Вес черепицы, кг	4,6	Размер поддона, м	1,2х0,8
Вес готового покрытия, кг/кв.м	46	Вес поддона, кг	1020
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °С/+20 °С), циклов	1000		
Расход, шт.	9,8–10,7 *		

* – в зависимости от шага обрешетки



Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ЭВО

Безграничные возможности и стиль

Современная модель плоской черепицы безупречно подходит для домов в стиле хай-тек и модной эклектики.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей, пигментов и защитного лака.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 19° до 90°.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Укладка простая "вперевязку". Необходимость механического крепления определяется уклоном кровли и ветровыми нагрузками.

ЦВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	420x330	Количество черепицы на поддоне, шт.	216
Вес черепицы, кг	4,6	Размер поддона, м	1,2x1,0
Вес готового покрытия, кг/кв.м	46	Вес поддона, кг	1024
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °C/+20 °C), циклов	1000		
Расход, шт.	9,8-10,5*		

* – в зависимости от шага обрешетки

BMI Group

Мировой лидер в области производства кровельных и гидроизоляционных материалов

BMI Group объединяет 9 600 сотрудников и 128 производственных предприятий компаний BRAAS Monier и ICOPAL по всему миру. Годовой оборот компании составляет более 2 миллиардов евро.

Широчайший ассортимент выпускаемой продукции, высокий уровень сервиса, уникальные решения для гидроизоляции фундаментов, скатных и плоских кровель, открывают огромные перспективы для развития бизнеса в России в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, архитекторами, дизайнерами и проектировщиками.





Центральный офис BMI Россия

г. Москва, м. Бауманская,
улица Доброслободская, дом 3,
Деловой центр «Басманов»

8 800 444 75 25 (для бесплатных звонков по России)
+7 495 660 10 56
braas.ru@bmigroup.com
www.braas.ru